
















































fajta	hossz (cm)	átmérő (mm)	~súly / db	bruttó ár Ft/db	nettó nagyker ár / db	db/ köteg	raktár	kép	tulajdonság	
KÍNAI BAMBUSZOK										
Tonkin	200	x	40-45	1,1 kg	2 619	1 650	50	✓	 <p>Szín: zöldessárga szép, szabályos rudak, sokoldalú felhasználás, átmérő: 12 - 55 mm-ig</p> <p>Felhasználás: kertépítéssel, bútortárolás, horgászbot, íjkészítés, hangszergyártás</p> <p>A 366 cm *50-60 mm-es rudak: világossárga, vastagfalú, minimális karc és égésnyomokkal, válogatott típusok horgászbot és hangszer készítéshez</p>	
	200	x	45-50	1,2 kg	3 439	2 166	50	✓		
	240	x	14-16	0,2 kg	365	230	160	✓		
	240	x	16-18	0,3 kg	498	314	150	✓		
	240	x	20-22	0,4 kg	741	467	75	✓		
	300	x	26-28	0,7 kg	1 580	995	50	✓		
	300	x	35-40	1,3 kg	2 795	1 761	50	✓		
	400	x	35-40	1,7 kg	4 071	2 564	50	✓		
	400	x	40-45	2,2 kg	5 237	3 299	25	✓		
	400	x	45-50	2,3 kg	6 878	4 332	25	✓		
	válogatott	366	x	50-55	2,6 kg	17 146	10 800	25		☎
	válogatott	366	x	55-60	3,4 kg	23 368	14 720	25		☎
	590	x	30-35	1,7 kg	7 478	4 710	25	☎		
Tonkin - gabonazöldre pácolva, olajozva										
	240	x	20-22	0,4 kg	1 791	1 128	40	1 hét	 <p>Szín: Természetes zöldre pácolt és olajozott bambuszrudak, selyemfényű felülettel.</p> <p>Felhasználás: Elsősorban beltérben, vagy fedett kültéri elemeknél, ahol az időjárási terhelésnek csak közvetve van a rúd kitéve.</p>	
	300	x	26-28	0,7 kg	2 630	1 656	40	1 hét		
	300	x	35-40	1,3 kg	3 845	2 422	40	1 hét		
	200	x	40-45	2,2 kg	3 669	2 311	40	1 hét		
Moso - gabonazöldre pácolva, olajozva										
	300	x	40-45	1,4 kg	4 083	2 572	30	1 hét		
	300	x	50-60	1,9 kg	6 309	3 974	20	1 hét		
	300	x	80-90	4,8 kg	15 658	9 863	20	1 hét		
Bory, Tigrisbambusz										
	240	x	40-45	1,5 kg	4 540	2 860	30	☎	 <p>Szín: sárgás - barna foltos látványos, szabályos rudak vastag falú, kiugró gyűrűvel</p> <p>Felhasználás: díszítés, belsőépítéssel, kerítés</p>	
	300	x	40-45	1,8 kg	4 972	3 132	30	✓		
Nigra										
	200	x	20-22	0,4 kg	1 786	1 125	60	☎	 <p>Szín: barnás - fekete színű bambuszrúd, enyhén kúpos,</p> <p>Felhasználás: belsőépítéssel, elsősorban dekoráció</p>	
	200	x	30-40	1,3 kg	3 658	2 304	30	☎		
	240	x	30-35	0,8 kg	3 063	1 930	30	✓		
	240	x	40-45	1,2 kg	4 678	2 947	30	✓		
	300	x	20-22	0,6 kg	2 284	1 439	60	✓		
	300	x	30-40	0,8 kg	5 225	3 291	30	✓		
	300	x	40-45	1,1 kg	5 494	3 461	30	☎		
	400	x	20-22	0,8 kg	2 746	1 730	30	☎		
	400	x	30-40	1,5 kg	7 291	4 593	30	☎		

fajta	hossz (cm)	átmérő (mm)	~súly / db	bruttó ár Ft/db	nettó nagyker ár / db	db/ köteg	raktár	kép	tulajdonság
MOSO									
Egyéb méretek max. 12,5 méteres hosszú egyedi árajánlat alapján!									
	200	x	30-35	0,5 kg	1 564	985	60	✓	 <p>Szín: sárga vékonyabb falú, kúpos, repedékeny fajta, de megjelenésében a klasszikus sárga bambusz</p> <p>Nagyon széles méretskálában rendelhető: hossz: 2 - 12,5 fm vast.: 18 - 180 mm</p> <p>Egyéb méretek árajánlat kérésre!</p> <p>Felhasználás: bel- és kültéren szinte mindenre használják</p>
	200	x	40-45	1,0 kg	2 370	1 493	60	☎	
	200	x	50-60	1,5 kg	3 925	2 472	50	☎	
	200	x	60-80	1,9 kg	7 488	4 717	40	☎	
	200	x	90-100	3,6 kg	11 761	7 408	30	☎	
	200	x	100-120	4,2 kg	12 630	7 956	25	☎	
	240	x	18-20	0,3 kg	682	429	100	✓	
	240	x	24-26	0,5 kg	962	606	70	✓	
	240	x	40-45	1,2 kg	2 898	1 826	35	☎	
	240	x	50-60	1,7 kg	4 634	2 919	20	☎	
	240	x	70-80	3,2 kg	8 248	5 195	12	☎	
	240	x	90-100	4,5 kg	12 803	8 065	15	☎	
	240	x	110-120	6,5 kg	14 610	9 203	15	☎	
	240	x	120-140	9,0 kg	17 202	10 836	15	☎	
	300	x	30-35	0,8 kg	2 105	1 326	40	✓	
	300	x	35-45	1,4 kg	3 048	1 920	25	✓	
	300	x	50-60	1,9 kg	5 274	3 322	25	✓	
	300	x	70-80	2,7 kg	10 134	6 384	20	✓	
	300	x	80-90	4,8 kg	14 623	9 211	15	✓	
	300	x	100-120	6,8 kg	18 058	11 375	15	✓	
	300	x	125-150	7,8 kg	21 907	13 800	15	☎	
	300	x	150-180	8,8 kg	54 984	34 635	15	☎	
	400	x	50-60	2,5 kg	9 233	5 816	15	☎	
	400	x	80-90	5,3 kg	17 376	10 946	15	☎	
	400	x	100-120	7,9 kg	32 055	20 192	10	☎	
	600	x	60-80	4,9 kg	16 371	10 312	10	☎	
	600	x	90-100	8,0 kg	34 521	21 746	10	✓	
	600	x	100-130	12,0 kg	45 317	28 546	10	☎	

VIETNÁMI BAMBUSZOK

Tam Vong:									
	240	x	35-45	1,4 kg	2 248	1 416	20	✓	 <p>Szín: sárgás-barna, vastag fallal Felhasználás: Nagyon erős és robusztus bambusz fajták. ezért alkalmasak bútorgyártáshoz és egyéb szerkezeti konstrukciókhoz. Színe és megjelenése rusztikus, amit erősít a karcos külső és néhol a kissé cikcakkos növése.</p>
	240	x	45-55	2,2 kg	6 598	4 156	15	✓	
(hántolt)	100	x	25	0,2 kg	1 519	957	50	☎	
(hántolt)	100	x	30	0,4 kg	1 531	964	40	✓	
(hántolt)	100	x	38	0,5 kg	2 649	1 669	30	✓	

fajta	hossz (cm)	átmérő (mm)	~súly / db	bruttó ár Ft/db	nettó nagyker ár / db	db/ köteg	raktár	kép	tulajdonság	
INDONÉZIAI BAMBUSZOK										
Petung (óriásbambusz)										
	285	x	130-150	30,0 kg	27 845	17 540	5		 <p>Szín: sárgásbarna színű, enyhén kúpos bambuszrúd, bóraxsal kezelt. Falvastagsága 13-20 mm! Felhasználás: Konstrukciós és dekoratív célra</p>	
	285	x	150-180	38,0 kg	35 339	22 261	3			
	2850	x	180-220	50,0 kg	46 689	29 410	3			
Wulung										
	200	x	30-40	1,0 kg	4 581	2 886	60		 <p>Szín: barnás-fekete enyhén kúpos rudak, nagyon szép Felhasználás: kertépítészet, bútorigar, díszítés</p>	
	200	x	50-70	2,1 kg	9 126	5 748	40			
	200	x	75-100	2,6 kg	12 151	7 654	30			
	300	x	30-40	1,4 kg	6 221	3 919	60			
	285	x	50-75	3,0 kg	12 795	8 060	40			
	285	x	75-100	5,0 kg	16 732	10 540	30			
	400	x	50-75	4,1 kg	18 300	11 528	20			
	400	x	75-100	5,6 kg	21 970	13 839	20			
	500	x	50-75	5,0 kg	25 627	16 143	20			
	500	x	75-100	6,3 kg	29 297	18 455	20			
	570	x	50-75	6,2 kg	18 163	11 442	20			
	570	x	75-100	7,9 kg	26 041	16 404	20			
	570	x	100-125	10,0 kg	44 689	28 151	15			
Felezett:										
	200	x	90-100	1,4 kg	3 635	2 433	50			
	300	x	90-100	2,0 kg	5 473	3 663	50			
APUS										
	200	x	30-40	1,0 kg	3 378	2 128	60		 <p>Szín: Sárgás színű, nagyon könnyű, erős és tartós bambusz. Bóraxsal kezelt rovarkártevők ellen! Felülete egyenletes és matt sárga színű, a vékonyabb típusok görbébbek. Felhasználás: Kertépítészeti és dekoratív célra</p>	
	200	x	50-60	1,5 kg	7 048	4 440	40			
	200	x	70-80	1,9 kg	11 908	7 501	30			
	300	x	30-40	1,4 kg	4 034	2 541	60			
	300	x	50-60	1,9 kg	9 126	5 748	40			
	300	x	70-80	2,7 kg	16 502	10 395	30			
	400	x	50-60	2,5 kg	11 605	7 310	40			
	400	x	70-80	4,5 kg	21 557	13 579	30			
Felezett:										
	200	x	70-80	1,4 kg	3 212	2 150	50			
	300	x	70-80	2,0 kg	4 861	3 253	50			
Tutul, Tigrisbambusz										
	240	x	50-60	1,6 kg	8 004	5 042	12		 <p>Szín: sárgás - barna foltos látványos, szabályos rudak Bor: vastag falú, kiugró gyűrűvel Tutul: vékony falú, sima, kerek Felhasználás: díszítés, belsőépítészet, kerítés</p>	
	240	x	70-80	2,4 kg	10 518	6 625	12			
	240	x	80-90	3,3 kg	12 167	7 664	12			
	295	x	50-60	2,0 kg	8 947	5 636	12			
	295	x	60-70	2,6 kg	10 910	6 873	10			
	295	x	70-80	3,4 kg	12 089	7 615	8			

fajta	hossz (cm)	átmérő (mm)	~súly / db	bruttó ár Ft/db	nettó nagyker ár / db	db/ köteg	raktár	kép	tulajdonság
DÉL-AMERIKAI BAMBUSZOK									
Guadua natúr	(MOE 17,859 N/mm²)								
	200	50-75	2,7 kg	10 323	6 503	20	☎		Szín: Rusztikus sárga színű, rendkívül erős magashegyi bambuszrudak Kolumbiából. Felülete szabályos, a gyűrűk nem állnak ki.
	200	75-100	4,0 kg	12 722	8 014	20	☎		
	200	110-130	5,7 kg	17 509	11 029	10	☎		
	200	140-150	7,7 kg	23 088	14 543	10	☎		
	240	100-120	6,0 kg	18 998	11 967	20	✓		Fiatalabb vágás ~90 mm-ig sárgásabb színű elszórtan sötétbarna 10-30 mm-es sötétbarna foltokkal.
	300	50-75	4,0 kg	15 110	9 518	15	✓		
	300	75-100	6,0 kg	19 104	12 034	15	✓		
	300	110-130	8,5 kg	26 279	16 553	10	✓		
	300	140-150	11,5 kg	34 679	21 845	10	✓		Vastagabbak, 100 mm felett sötétebb barna színűek, a sötét foltok már nem jellemzőek.
	400	50-75	5,3 kg	19 738	12 433	10	☎		
	400	75-100	8,0 kg	27 071	17 053	10	☎		
	400	110-130	11,3 kg	31 544	19 870	10	☎		
	400	140-150	15,3 kg	41 596	26 202	10	☎		
	500	50-75	6,7 kg	24 916	15 695	10	☎		
	500	75-100	10,0 kg	28 672	18 061	10	☎		
	500	110-130	14,2 kg	39 437	24 842	5	☎		
	500	140-150	19,2 kg	51 638	32 528	5	☎		Felhasználás: bármilyen szerkezeti építés bel- és kültéren, ács- és asztalosipari szerkezetekhez, stb.
	600	75-100	12,0 kg	35 852	22 584	5	✓		
	600	110-130	17,0 kg	46 617	29 365	5	✓		
	600	140-150	23,0 kg	61 690	38 860	5	☎		Zöld színű: Pácolt és olajozott selyemfényű felületű rudak elsősorban beltéri, vagy fedett kültéri használatra, az időjárásnak közvetlenül nem kitett helyeken.

A rudak méretezése a vastagabb végének átlagos(!) átmérője szerint történik. Ha az átmérő a rúd teljes hosszában fontos tényező, akkor rendelés előtt kérjen tájékoztatást az adott típusról telefonon, vagy e-mailben!

Egyéb Információk:

Az 5 és 6 fm-es nem raktári rudak rendelési mennyisége min. 2 db!

- Nagyobb mennyiség és nem raktári típusok rendelési ideje: 2-5 hét (a 60% előleg beérkezésétől számítva).

- több köteg rendelése esetén egyedi árképzés

- Kiszállítás országosan: 30 kg/2 fm-es csomagig: 2.780 br./csomag,

30 kg/ 3 fm-es csomagig: 4200 - 6500 Ft br./csomag (Irányítószámoként változó, nagyobb mennyiség árajánlat alapján!)

- Árajánlat alapján méretre vágást, felezést, felületkezelést vállalunk. Egyéb kiegészítők (csavarok, felületkezelők, ragasztók, kötőelemek) külön árlistán találhatóak.

- Felület színezése pácolással + olajozás 1 rétegben 3 fm-es hossz: 25 - 70 mm-ig 1.000 Ft bruttó 70 - 120 mm-ig: 1.500 Ft bruttó 120 - 250 mm-ig: 2.400 Ft

-Hosszanti felezés újra összeragasztással (feszültségmentesítés) 3 fm-es hosszban : -70 mm-ig 1.500 Ft bruttó 70 - 120 mm-ig: 2.000 Ft bruttó 120 - 250 mm-ig: 3.000 Ft